

생활 속 거리두기 세부지침(초안) [1차 공개 - 31분야]

2020. 4. 24

중앙재난안전대책본부

※ 본 지침(안)은 관계부처의 의견을 바탕으로 중앙사고수습본부·중앙방역대책본부가 마련한 「의견수렴용 초안」입니다. 향후 국민 의견 수렴과 전문가 논의, 관계부처 협의 등을 거쳐 최종 확정될 예정입니다.

목 차

I. 업 무 (4분야)

1. 일할 때	1
1-1. 사업장	2
1-2. 회의	4
1-3. 민원창구	5
1-4. 우체국	7

II. 일 상 (10분야)

1. 이동할 때	9
1-1. 대중교통	10
2. 식사할 때	12
2-1. 음식점·카페/스터디카페	13
3. 공부할 때	15
3-1. 도서관	16
3-2. 학원·독서실 등	18
4. 쇼핑할 때	20
4-1. 대형유통시설(백화점, 대형마트 등)	21
4-2. 전통시장	23
4-3. 중소슈퍼	24
5. 특별한 날	25
5-1. 결혼식 등 가족행사	26
5-2. 장례식장	28
6. 종교생활	30
6-1. 종교시설	31

목 차

Ⅲ. 여 가 (17분야)

1. 여행할 때	33
1-1. 호텔·콘도업	34
1-2. 유원시설	36
1-3. 야영장	38
1-4. 동물원	40
1-5. 국립공원	42
2. 여가 등	44
2-1. 야외 활동	45
2-2. 공중화장실 등	46
2-3. 이·미용업	48
2-4. 목욕업	49
2-5. 공연장	50
2-6. 영화상영관	52
2-7. 박물관·미술관	54
2-8. 야구장·축구장	56
2-9. 노래연습장	58
2-10. 실내체육시설	59
2-11. 피시(PC)방	61
2-12. 유흥시설	62

< 지침별 담당부처 연락처 >

지침명	소관부처	연락처
▶ 총괄	중앙사고수습본부	044-202-3804
	중앙방역대책본부	043-719-9064
▶ 사업장	고용노동부 산업보건과	044-202-7744
▶ 회의	고용노동부 산업보건과	044-202-7744
▶ 민원창구	행정안전부 민원제도혁신과	044-205-2441
▶ 우체국	우정사업본부 운영지원과(과기정통부)	044-200-8832
▶ 대중교통	국토교통부 교통정책조정과	044-201-3786
▶ 음식점·카페/스터디카페	식품의약품안전처 식품안전관리과	043-719-2054
▶ 도서관	문화체육관광부 도서관정책기획단	044-203-2612
▶ 학원·독서실 등	교육부 평생학습정책과	044-203-6380
▶ 대형유통시설	산업통상자원부 유통물류과	044-203-4381 044-203-4383
▶ 전통시장	중소벤처기업부 전통시장육성과	042-481-4581
▶ 중소슈퍼	중소벤처기업부 소상공인경영지원과	042-481-4490
▶ 결혼식 등 가족행사	여성가족부 가족문화과	02-2100-6363
▶ 장례식장	보건복지부 노인지원과	044-202-3473
▶ 종교시설	문화체육관광부 종무1담당관	044-203-2317
▶ 호텔·콘도업	문화체육관광부 관광산업정책과	044-203-2871
▶ 유원시설	문화체육관광부 관광산업정책과	044-203-2863
▶ 야영장	문화체육관광부 관광산업정책과	044-203-2866
▶ 동물원	환경부 생물다양성과	044-201-7244
▶ 국립공원	환경부 자연공원과	044-201-7311
▶ 야외 활동	문화체육관광부 관광산업정책과	044-203-2888
▶ 공중화장실 등	행정안전부 생활공간정책과	044-205-3545
▶ 이·미용업	보건복지부 건강정책과	044-202-2881
▶ 목욕업	보건복지부 건강정책과	044-202-2881
▶ 공연장	문화체육관광부 공연전통예술과	044-203-2732
▶ 영화상영관	문화체육관광부 영상콘텐츠산업과	044-203-2432
▶ 박물관·미술관	문화체육관광부 문화기반과	044-203-2638
▶ 야구장·축구장	문화체육관광부 스포츠산업과	044-203-3153
▶ 노래연습장	문화체육관광부 대중문화산업과	044-203-2464
▶ 실내체육시설	문화체육관광부 스포츠산업과	044-203-3156
▶ PC방	문화체육관광부 게임콘텐츠산업과	044-203-2446
▶ 유흥시설	식품의약품안전처 식품안전관리과	043-719-2054

I . 업 무 (1. 일 할 때)

1-1. 생활 속 거리두기 지침 : 사업장

1] 노동자

1] 아프면 집에서 쉽니다.

- 발열(37.5℃ 이상), 호흡기 증상(기침, 인후통 등) 확인
- 발열이나 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행 및 해외출장을 다녀온 사람은 재택근무, 병가·연차휴가·휴직 등을 사용하고 출근하지 않기
- 근무 중 증상이 나타나면 사업주에게 알린 후 마스크 착용하고 퇴근하기
- 유연근무제(재택근무, 시차출퇴근 등), 휴가제도(가족돌봄휴가, 연차휴가, 병가 등) 적극 활용하기

2] 충분한 거리를 둡니다.

- 워크숍, 교육, 연수 등은 가급적 온라인 또는 영상 교육 등을 이용하되, 대면하여 실시하는 경우 개인위생수칙 준수
- 동료와 가급적 2m(최소 1m)이상 거리두기
- 사업장 내에서 침방울이 튀는 행위(단체구호 등) 자제하기
- 구내식당 이용시 가급적 일렬 또는 지그재그로 앉고, 대화는 자제하되 대화시 입을 가리기

3] 환기·소독을 합니다.

- 손이 자주 닿는 곳 (탁자, 키보드, 마우스, 전화기 등) 주기적으로 소독
- 사무실, 작업장 등을 환기하기

4] 손을 자주 꼼꼼히 씻고 기침예절을 지킵니다.

- 손씻기(손 소독제 사용), 기침예절 준수, 씻지 않은 손으로 얼굴 만지지 않기
- 악수 등 신체 접촉 자제
- 개인 찻잔·찻숟가락 및 개인소품 등을 사용하기

5] 거리는 떨어져도 마음은 가까이

- 소규모 모임, 동아리 활동, 회식 등은 자제하고, 퇴근 후 일찍 귀가하기
- 휴게실 등은 여러 명이 함께 이용하지 않기

② 사업주

① 아프면 집에서 쉽니다.

- 매일 비접촉식 체온계나 열화상카메라 등을 이용하여 체온검사
- 발열이나 호흡기증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행 및 해외출장을 다녀온 사람은 재택근무, 병가·연차휴가·휴업 등을 활용하게 하기 * 필요시 취업규칙 등에 반영
- 근무 중 증상이 있는 노동자는 즉시 퇴근하게 하기
- 유연근무제 및 휴가를 가급적 자유롭게 활용할 수 있는 분위기를 조성하고 이로 인한 불이익이 없게 하기

② 충분한 거리를 둡니다.

- 국내·외 출장은 가급적 최소화
- 워크숍, 교육, 연수 등은 온라인 또는 영상 활용하되, 대면방식으로 실시하는 경우 개인위생수칙 준수
- 모니터·책상·작업대 위치 및 방향을 조정하거나 유희공간을 활용하여 노동자 간 간격을 가급적 2m(최소 1m) 이상 유지
- 사업장 내에서 침방울이 튀는 행위(단체구호 등) 자제하기
- 구내식당 좌석 간 투명격벽을 설치하거나 가급적 일렬 또는 지그재그로 앉게 하기

③ 환기·소독을 합니다.

- 개인용 청소·소독용품을 지급 또는 비치
- 사무실·작업장 면적과 인원을 고려하여 매일 2회 이상 환기하기

④ 손을 자주 꼼꼼히 씻고 기침예절을 지킵니다.

- 손씻기(손 소독제 사용), 기침예절 등 위생관리방안 게시·안내 또는 교육
- 마스크 및 위생물품을 사업장 상황에 맞게 지급·비치 또는 구입 지원

⑤ 거리는 떨어져도 마음은 가까이

- 소규모 모임, 동아리 활동, 회식 등은 최소화하고, 퇴근 후 일찍 귀가하는 문화 조성
- 휴게실 등은 여러 명이 함께 이용하지 않도록 안내
- 사업장에 방문하는 외부인을 응접할 수 있는 간이 회의실 등을 사업장 상황에 맞게 마련

⑥ 사업주는 방역을 담당하는 전담부서(전담자)를 지정합니다

- 방역관리자 지정 및 지역 보건소담당자의 연락망을 확보하는 등 방역 협력체계 구축
- 사업장 내에 5명 이상의 유증상자가 4~5일 내에 발생시 유증상자가 코로나19 검사를 받도록 안내하며, 유증상자가 추가 발생 시 보건소에 집단감염 가능성을 신고
- 방역관리자는 사업장의 밀폐도, 밀집도, 업무방식 등을 고려한 위험도를 고려하여 방역 지침 만들기

1-2. 생활 속 거리두기 지침 : 회의

① 일반 원칙

- 가급적 영상회의, 전화회의 등을 활용
- 영상회의, 전화회의 등이 가능하도록 업무 환경을 개선
- 대면회의 때에는 환기가 용이하고 간격을 넓게 둘 수 있는 큰 공간을 회의 장소로 확보
- 참석 인원을 최소화하고 효율적으로 진행하여 회의 시간을 단축

② 대면회의를 할 때에는 다음의 사항을 준수합니다

- 사전에 발열, 호흡기 증상(인후통(목아픔), 기침, 호흡곤란, 권태감, 두통, 근육통 등) 등이 있거나 14일 이내 해외 여행력이 있으면 회의에 참여하지 말 것을 공지
- 개최자 또는 사회자는 회의 시작 전에 발열, 호흡기 증상 등을 확인하고 유증상자는 회의에 참석을 못하도록 합니다.
- 회의 전후에 악수 등 신체적 접촉을 하지 않기
- 회의실 곳곳에 손 소독제를 비치하여, 참석자가 수시로 사용할 수 있도록 하기.
- 회의 장소는 환기가 용이한 넓은 장소를 활용하고, 회의 시작전에 환기하기
- 1시간이 지난 때에는 휴식시간을 가지며 회의 장소의 문과 창문을 열고 환기하기
- 회의 참석자 간의 간격은 2m, 공간이 좁더라도 최소 1m 이상은 유지
- 1~2m 간격 유지와 1시간 간격 환기를 준수하지 못하는 경우 대면회의를 자제, 불가피하게 대면회의를 하는 경우, 참석자 전원 마스크를 쓰고 발언 시에도 마스크를 계속 착용

* 간격 유지 및 환기 등을 준수하는 경우 마스크는 개인 선택에 의해 착용

1-3. 생활 속 거리두기 지침 : 민원창구

① 근무자

- 대민업무를 하는 직원은 마스크 착용
- 민원인 또는 직원 간에 2m(최소 1m) 간격 두기
- 아침 저녁 등 하루 2번 이상 환기하기
- 이외 코로나19 예방 행동수칙 준수* 및 개인 위생 관리 철저
 - * 마스크 착용, 손 자주 씻기, 발열 및 호흡기 증상자와 접촉 피하기 등
- 근무자에게 발열 및 기침 등 의심증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 부서장은 해당 공무원 등에 대해 출근하지 않도록 조치할 수 있고, 이 경우 '재택근무' 또는 '공가' 처리
 - * 해당 공무원은 3-4일간 경과를 지켜본 후 이상이 없을 경우 출근
- 근무 중 2회이상 체온 등 체크 ⇒ 이상 증상은 보건당국 상담후 조치에 따름
- 확진자 발생 시 출입자 동선 파악 등에 대비하여 이상 징후자 파악 보고 체계 확립 및 복무상황에 대한 철저한 기록 유지
- 직원은 유연근무 및 휴가를 가급적 자유롭게 활용할 수 있도록 하고, 대체 인력 확보하기

② 민원창구

- ① 민원담당 부서장을 방역관리책임자로 지정하여 방역소독 철저
 - ✓ 근무자 내에 5명 이상의 유증상자가 4~5일 내에 발생시 유증상자가 코로나19 검사를 받도록 안내하며, 유증상자가 추가 발생 시 보건소에 집단감염 가능성을 신고
 - ✓ 손 소독제 등 방역 물품 비치(민원접수대, 무인민원발급기, 공용공간, 화장실 등), 손이 닿는 출입문 등 수시 소독 및 향균 필름 부착
 - ✓ 민원실·공용공간 등 주2회 이상 소독, 바닥 청소 시 소독제 사용
 - * 소독제 및 소독방법은 「코로나바이러스감염증-19 대응 집단시설·다중이용시설 소독 안내」 참조
 - ✓ 자체실정에 맞는 방역대책 마련·시행 : 민원창구 투명 가림막 설치, 마스크 미착용 방문객 출입제한(필요시 1회용 마스크 제공), 중앙현관을 제외한 출입문 폐쇄 등
 - ✓ 열화상카메라 설치 등 발열 체크, 발열자 대기실 마련(관리대장 작성 및 관리)

② 유관기관 협력체계 유지

- ✓ 유관기관(보건소, 경찰서, 소방서, 의료기관 등) 비상연락체계 유지 및 상황 발생시 즉시 대응
- ✓ 민원실내 유증상자 발생시 즉시 관할 보건소 신고 및 격리 공간 대기
- ✓ 민원실 내 확진자 발생시 즉시 관할보건소에 신고하고, 시설 일시폐쇄, 출입금지, 격리, 소독 등 필요한 방역조치를 시행

* 구체적인 사항은 「코로나19 확진환자 발생 시 시설 방역관리 등 조치사항 안내」 (중대본-125, 3.6.) 참고

③ 민원서류발급은 “정부24·무인민원발급기·전자증명서” 이용 안내 활성화하여 가급적 대면 민원처리를 최소화 할 것

③ 민원창구 근무자 및 방문객 대상 위생수칙 교육·홍보

- 민원창구 직원 대상으로 신종 코로나바이러스 감염증 예방 수칙, 손씻기, 기침예절 등 감염병 예방 교육 실시
- 손씻기, 기침 예절 등 신종 코로나바이러스 감염증 예방을 위한 위생수칙 등 각종 홍보물*을 시설 내 주요장소에 부착

* 관련 홍보물은 질병관리본부 홈페이지(www.kcdc.go.kr)에 게시된 자료 활용

※ 방역 및 소독관련 언급되지 않은 사항은 「코로나바이러스감염증-19 집단시설·다중이용시설 대응지침(제3판)」 (방대본·중수본,3.25), 「코로나바이러스감염증-19 대응 집단시설·다중이용시설 소독 안내(제3-1판)」 (방대본·중수본,4.2.) 참조

1-4. 생활 속 거리두기 지침 : 우체국

① 이용자·방문객

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우, 고위험군(임신부, 65세 이상, 만성질환자 등)은 방문 자제하기
- 시설 관리자의 게시·안내에 따라 방역지침을 준수 (관리자의 안내에 따르지 않는 경우에는 시설 이용이 제한 될 수 있음)
- 마스크 구매 등 대기 줄 발생 시 2m(최소 1m) 이상 거리 유지하기
- 우체국 내 머무르는 시간 최소화하고, 우체국 대기시간 발생 시 외부에서 대기하기
- 가능한 한 금융업무는 스마트 banking, 인터넷 banking을 이용하고, 우체국 방문하여 금융업무시 ATM 기기 활용하기
- 우편 업무로 방문 시 무인우편접수기 이용하기(설치우체국 한함)
- 우체국 방문 시 비치된 손 소독제를 사용하여 손 소독 후 업무보기
- 입장 시 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인 등 방역에 협조하기
- 기침예절 등 감염증 예방수칙을 준수하고, 침방울이 튀는 행위나 신체접촉(악수, 포옹 등) 자제하기

② 책임자·종사자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 직원은 출근하지 않도록 하고, 유증상자는 즉시 퇴근 조치
- 근무 중 발열 및 인후통 증상이 있거나 가족 중 의사환자가 있을 경우 휴가를 자유롭게 활용
- 방역관리자 지정 및 지역 보건소담당자의 연락망을 확보하는 등 방역 협력체계 구축 등
- 근무자 내에 5명 이상의 유증상자가 4~5일 내에 발생시 유증상자가 코로나19 검사를 받도록 안내하며, 유증상자가 추가 발생 시 보건소에 집단감염 가능성을 신고
- 직원은 유연근무 및 휴가를 가급적 자유롭게 활용할 수 있도록 하고, 대체 인력 확보하기
- 유증상자나 최근 14일 이내에 해외여행을 한 이용자 시설 이용 자제하도록 안내
- 마스크 판매 기관은 대기 줄 발생 시 2m(최소 1m) 이상 간격이 유지되도록 스티커 등으로 표시하는 등 안내
- 2m 이상 거리두기가 어려운 경우 마스크를 착용하고 최소 1m 이상 거리두기
- 고객과 접촉이 많은 직원은 마스크를 착용하고 가급적 투명격벽 등을 통해 고객과 마주보지 않도록 하기
- 스마트 banking, 인터넷 banking, ATM기기, 무인우편접수기 이용 안내
- 식사시간에 다른 사람과 간격 유지(한 방향 보기, 띄워 앉기, 지그재그 앉기 등 가능하도록 스티커 등 표시)
- 타 부서 방문 및 층간 이동 자제, 꼭 필요한 경우가 아니면 출장 지양, 대면대화 자제 하고 내선전화 또는 내부전용 메신저 이용하여 의사소통, 비대면 결제 활성화
- 대규모 행사, 공동 활동 등 최소화, 교육 및 회의 계획 시 온라인 교육, 회의 활성화
- 아침, 저녁 반드시 창문을 열어 '15분간 환기
- 출입구 손잡이 등 사람들이 자주 접촉하는 시설·기구는 매일 표면 소독
- 하루 일과를 마치면 시설 내 표면 전체를 깨끗하게 소독
- 출입구 및 시설 내 각처에 손 소독제·휴지 및 뚜껑 있는 쓰레기통* 비치
 - * 기침이나 재채기 때 사용한 휴지를 깨끗이 버릴수 있어야 함
- 개인위생수칙 준수, 사회적 거리 두기의 필요성 등에 대한 주기적으로 교육 실시

Ⅱ. 일 상 (1. 이동할 때)

1-1. 생활 속 거리두기 지침 : 대중교통

① 이용자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 외출과 대중교통 이용을 자제하며, 병원 방문 등을 위해 불가피하게 대중교통을 이용할 경우 마스크 착용하기
- 고위험군(임신부, 65세 이상, 만성질환자 등)은 가급적 이용 자제하기
- 탑승 시 대중교통 종사자 등의 게시·안내에 따라 방역지침을 준수 (관리자의 안내에 따르지 않는 경우에는 시설 이용이 제한 될 수 있음)
- 대중교통 탑승 시 가급적 마스크 착용하고 기침 예절 준수하기
- 기차·고속버스 등 좌석제 대중교통 좌석 예매 시 한 좌석 띄어 예매하기
- 다른 사람과 2m(최소 1m) 이상 거리두기
- 혼잡하여 다른 사람과 2m(최소 1m) 거리 두기가 어려운 경우 마스크 착용하기
- 열차 객실, 차량, 승강기 등에서 침방울이 튀는 행위(큰 소리로 대화, 소리지르기)나 불필요한 대화·통화 자제하기
- 대중교통 이용 전후 손 씻기, 손 소독제 사용 등 위생관리 철저히 하기
- 탑승 시 대중교통 종사자 등의 마스크 착용 권고 협조 등 방역에 협조하기
- 택시·택배 이용 시, 앱 결제방식 및 비대면 배송을 선택하기
- 차내가 혼잡할 경우에는 다음 차 이용하기

② 책임자·종사자

- 방역관리자를 지정하고 지역 보건소담당자의 연락망을 확보하는 등 방역 협력체계 구축하기
- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 직원은 출근하지 않도록 하고, 유증상자는 즉시 퇴근 조치
- 직원은 유연근무 및 휴가를 가급적 자유롭게 활용할 수 있도록 하고, 대체 인력 확보하기
- 대중교통 이용시 가능한 한 2m(최소 1m) 이상, 차내 혼잡할 때 혼잡도를 감안하여 최대한 다른 사람과 거리를 유지하도록 안내
- 특히 차내 혼잡하여 1m 거리 유지가 어려울 경우 가능하면 다음 차 이용 안내
- 대민 접촉 종사자에게 마스크, 일회용 장갑 등 착용토록 하고, 콜센터 등 사무실 근무 직원 간 2m(최소 1m) 이상 거리 유지 또는 칸막이 등 설치
- 철도, 항공, 고속·시외버스 등 예약 시 창가 우선 배정 등 승객 간 좌석을 이격하여 배정
- 대중교통 밀집도 완화를 위해 혼잡시간대를 수시로 파악하여 유연하게 배차 조정
- 교통시설 및 차량에 대해 가능한 한 방역 주기를 단축
- 혼잡시간대 집중 방역 실시 및 출입문·의자 등 손이 닿는 부분 수시 소독
- 환기가 가능한 교통 수단에 대해서는 운영 전후 15분 이상 수시 환기
- 교통시설·차량 내 손 소독제 비치하고, 소독 및 환기를 자주 하기
- 승차권 예약 또는 택시 호출 시 결제방법을 비대면 자동결제 방식으로 유도
- 택배 등 화물운송은 가급적 비대면 배송 방식으로 전환
- 전광판, 안내방송 등을 통해 이용자 준수 예방수칙 홍보

Ⅱ. 일 상 (2. 식사할 때)

2-1. 생활 속 거리두기 지침 : 음식점·카페/스터디카페

① 이용자

- 시설 관리자의 게시·안내에 따라 방역지침을 준수 (관리자의 안내에 따르지 않는 경우에는 시설 이용이 제한 될 수 있음)
- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 방문하지 않기
- 식당, 카페 등에 머무르는 시간 최소화 하기
- 줄을 서서 대기하는 경우 2m(최소 1m) 이상 간격을 두기
- 탁자 사이 간격을 2m(최소 1m) 두고 앉거나, 일행이 아닌 다른 사람들과 가급적 최대한 간격을 띄워 앉기
- 가능한 서로 마주보지 않고 일렬 또는 지그재그로 앉기
- 가능한 포장 및 배달주문 등 이용하기
- 식사 전·후, 화장실 이용 후에는 반드시 손 씻기, 기침 예절 준수, 씻지 않은 손으로 얼굴 만지지 않기 등
- 식사를 할 때에는 가급적 대화를 하지 않거나 손으로 입을 가리고 말하기
- 음식은 각자 개인 접시에 덜어 먹기

② 책임자·종사자

- 방역관리자 지정 및 지역 보건소담당자의 연락망을 확보하는 등 방역 협력체계 구축
- 관리자는 시설 안에 방역지침을 게시하거나 이용자에게 안내. 관리자의 안내에 따르지 않는 경우에는 시설 이용을 제한할 수 있음
- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 직원은 출근하지 않도록 안내
- 휴가를 가급적 자유롭게 활용할 수 있도록 하고, 대체 인력을 충분히 확보할 것
- 필요시 출입하는 모든 사람에 대한 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인
- 종사자 내에 5명 이상의 유증상자가 4~5일 내에 발생시 유증상자가 코로나19 검사를 받도록 안내하며, 유증상자가 추가 발생 시 보건소에 집단감염 가능성을 신고
- 고객을 접객하는 직원의 경우 마스크를 착용
- 고객과 계산직원 등의 간격을 2m(최소 1m) 이상 늘리거나, 비대면기기 또는 투명 칸막이 등을 설치하는 등 방법으로 가급적 마주보지 않도록 하기
- 탁자 사이 간격을 2m(최소 1m) 이상 두거나 테이블 간에 칸막이 설치, 고정형 탁자 일부를 사용 금지 등 탁자 간에 거리를 두는 방법 마련
- 탁자 위에 칸막이를 세우거나, 의자를 한 방향 또는 지그재그로 배치하는 등 서로 마주보지 않도록 노력하기
- 대규모 행사 개최 자제
- 가능한 포장 및 배달판매 등을 활성화
- 대기자 발생시 번호표를 활용하거나 대기자 간 1m 간격을 두고 대기하도록 안내
- 가능한 물과 비누로 손을 씻을 수 있는 세수대를 마련하고 위치를 안내할 것
- 시설 내 곳곳에 손 소독제를 비치하여 수시로 사용하도록 할 것
- 개인위생수칙 준수, 사회적 거리두기의 필요성 등에 대해 주기적으로 종사자 교육 실시
- 음식은 각자 개인 접시에 덜어 먹도록 개인 접시와 국자, 집게 등을 제공할 것
- 자연환기가 가능한 경우 창문을 상시 개방하여 운영하며, 개방하지 못하는 상황이면 주기적으로(매일 2회 이상) 문과 창문을 열어 환기
- 출입구 손잡이, 탁자, 의자 등 사람들이 자주 접촉하는 시설·기구는 매일 표면 소독
- 1주일에 1회 이상 시설 내 표면 전체를 깨끗하게 소독

Ⅱ. 일 상 (3. 공부할 때)

3-1. 생활 속 거리두기 지침 : 도서관

① 이용자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 방문하지 않기
 - 고위험군(65세 이상, 임신, 만성질환 등)의 경우 가급적 방문을 자제하기
 - 입장 시 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인 등 방역에 협조하고, 시설 관리자의 게시·안내에 따라 방역지침을 준수 (관리자의 안내에 따르지 않는 경우에는 시설 이용이 제한 될 수 있음)
 - 입장 시 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인 등 방역에 협조하기
 - 마스크 착용하기
 - 식사시간, 또는 쉬는 시간에 다른 사람과 간격 유지(한 방향 보기, 띄워 앉기 등)
 - 실내 휴게실, 카페, 매점 등 다중이용공간 밀집되지 않도록 분산하여 이용하기
 - 침방울이 튀는 행위나 악수, 포옹 등 신체접촉 자제하기
 - 이동할 때나 줄을 설 때 등의 경우 다른 사람과 1~2m 건강거리 두기
 - 손씻기, 기침예절 준수 등 코로나19 감염증 예방수칙 준수하기
- ※ 시설 내 음식점·카페 등 이용 시 해당 유형의 지침을 준용

② 책임자·종사자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 직원은 출근하지 않도록 하고, 유증상자는 즉시 퇴근 조치
- 방역관리자 지정 및 지역 보건소담당자의 연락망을 확보하는 등 방역 협력체계 구축
- 종사자 내에 5명 이상의 유증상자가 4~5일 내에 발생시 유증상자가 코로나19 검사를 받도록 안내하며, 유증상자가 추가 발생 시 보건소에 집단감염 가능성을 신고
- 출입하는 모든 사람에 대한 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인
 - 유증상자나 최근 14일 이내에 해외여행을 한 이용자 시설 이용 금지 및 고위험군* 시설 이용 자제 안내 * 임신부, 65세 이상, 만성질환자 등
- 시간대별 이용자수 및 이용공간 제한 등을 통해 이용자 집중 방지
- 사람 간 간격을 2m(최소 1m) 이상 거리두기
- 관리자 등 종사자 마스크 착용 및 이용자 대상 마스크 착용 안내
- 온라인 서비스가 가능하도록 관련 장비와 교육과정 등을 갖춰 운영
- 직원은 유연근무 및 휴가를 가급적 자유롭게 활용할 수 있도록 하고, 대체 인력을 충분히 확보
- 출입구 및 시설 내 각처에 손 소독제 비치
- 식사시간에 다른 사람과 간격 유지(한 방향 보기, 띄워 앉기 등)
- 직원들 대면 최소화를 위해 식사시간 등 차이 두기, 대규모 행사 및 공동 활동 등 자제
- 도서관내 활동 중 침방울이 튀는 행위(큰소리 대화 등), 신체접촉(악수, 포옹 등)은 자제
- 교육·행사를 자제하되, 교육·행사를 실시하는 경우 참가자 안전거리 1~2m 유지를 위한 방안(책상간격 조정 등) 마련
- 노트북, 테블릿PC 등 전산용품 이용 시 직원은 가급적 개인기기 사용
- 아침, 저녁 반드시 창문을 열어 15분간 환기
- 자주 접촉하는 시설(출입구 손잡이 등)과 이용자가 이용하는 기기(컴퓨터 등)는 매일 소독
- 개인 위생수칙 준수, 사회적 거리두기의 필요성 등에 대한 주기적 교육·안내

3-2. 생활 속 거리두기 지침 : 학원·독서실 등

① 이용자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 학원·독서실 가지 않기
 - 입장 시 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인 등 방역에 협조
 - 시설 관리자의 게시·안내에 따라 방역지침을 준수 (관리자의 안내에 따르지 않는 경우에는 시설 이용이 제한 될 수 있음)
 - 강의 청취 시 혹은 다른 사람과 대화 시 2m(최소 1m) 이상 간격 유지하기
 - 2m 거리두기가 어려운 경우 마스크 착용하고 최소 1m 거리 유지하기
 - 침방울이 튀는 행위나 악수, 포옹 등 신체접촉 자제하기
 - 손씻기, 기침예절 준수 등 코로나19 감염증 예방수칙 준수하기
 - 입장 시 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인 등 방역에 협조하기
 - 식사시간, 또는 쉬는 시간에도 다른 사람과 간격 유지(한 방향 보기, 띄어 앉기 등)
 - 실내 휴게실, 카페, 매점 등 다중이용공간 밀집되지 않도록 분산하여 이용하기
 - 마스크 미착용, 발열 등 유증상자 발견시 서로서로 방역지침 준수 요청하기
- ※ 시설 내 음식점·카페 등 이용 시 해당 유형의 지침을 준용

② 책임자·종사자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 직원은 출근하지 않도록 하고, 유증상자는 즉시 퇴근 조치
- 방역관리자 지정 및 지역 보건소담당자의 연락망을 확보하는 등 방역 협력체계 구축
- 출입구에서 발열, 호흡기 증상 여부 확인 및 최근 2주 사이 해외여행력 있는 사람, 발열 또는 호흡기 등 유증상자 출입 금지 안내
- 종사자 내에 5명 이상의 유증상자가 4~5일 내에 발생시 유증상자가 코로나19 검사를 받도록 안내하며, 유증상자가 추가 발생 시 보건소에 신고하기
- 시간대별 이용자수 및 이용공간 제한 등을 통해 이용자 집중 방지
- 강의실 및 열람실 내 2m(최소 1m) 이상 거리 두도록 혹은 옆 자리와 앞 자리가 비도록 지그재그로 앉도록 자리 배치하거나 투명 칸막이 등 격벽 설치
- 강사 등 종사자 강의시 반드시 마스크 착용 및 이용자 대상 마스크 착용 안내
- 출입구 및 시설 내 각처에 손 소독제·휴지 및 뚜껑 있는 쓰레기통* 비치
 - * 기침이나 재채기 때 사용한 휴지를 깨끗이 버릴수 있어야 함
- 주요 공간 일상소독*(최소2회/일), 주 1회 이상 전문방역소독 실시
 - * 문 손잡이, 난간 등 특히 손이 자주 닿는 장소 및 물건, 이용자가 공용으로 이용하는 컴퓨터 등
- 단체 식사 제공 자제
- 강사, 수강생, 직원 등의 상태를 수시체크
- 노트북, 테블릿PC 등 전산용품 이용 시 직원은 가급적 개인기기 사용
- 아침, 저녁 반드시 창문을 열어 15분간 환기하고 수시로 환기
- 개인 위생수칙 준수, 사회적 거리두기의 필요성 등에 대한 주기적 교육·안내

II. 일 상 (4. 쇼핑할 때)

4-1. 생활 속 거리두기 지침 : 대형유통시설

* 백화점 · 대형마트 · 복합쇼핑몰 · 기업형슈퍼마켓 · 아울렛 등

① 이용자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행력이 있는 사람은 대형쇼핑 시설 방문하지 않기
 - 고위험군(임신부, 65세 이상, 만성질환자 등)은 가급적 방문 자제하기
 - 쇼핑시설 입장시 발열체크, 마스크 착용 확인, 손 소독제 사용 등 방역조치에 적극 협조
 - 물건을 고르거나 계산 줄에 서 있는 동안 다른 방문객과 2m(최소 1m) 이상의 거리 유지하기
 - 2m 이상 거리두기가 어려운 경우 마스크를 착용하고 최소 1m 거리 유지
 - 최소 인원으로 쇼핑(가능한 한 1명씩 방문)
 - 공용 쇼핑카트, 장바구니를 이용하기 전 손 소독제를 사용하거나 장갑 착용
 - 화장품 견본품 얼굴이나 입술에 직접 사용 자제(손등 테스트 등으로 대체하고, 테스트 후 손 소독 또는 손 씻기)
 - 계산 시 가능한 전자 결제방식 이용(모바일페이, QR코드, NFC카드, 신용카드 등) 하기
 - 수시로 손 씻기, 기침예절 준수 등 감염증 예방수칙 준수
- ※ 시설 내 음식점·카페 등 이용 시 해당 유형의 지침을 준용

② 책임자·종사자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행력이 있는 종사자는 출근 중단 및 증상 발현시 즉시 퇴근 조치(체온 등 건강상황 일일 2회 점검)
- 종사자의 유연근무 및 휴가를 가급적 자유롭게 사용할 수 있도록 조치하고, 가능한 한도 내에서 대체인력 확보
- 방역관리자 지정 및 지역내 보건소, 병원 등과 비상연락망 구축
- 종사자 중 5명 이상의 유증상자가 4~5일 내에 발생시 유증상자가 코로나19 검사를 받도록 안내하며, 유증상자가 추가 발생 시 보건소에 집단감염 가능성을 신고하기
- 출입구에서 발열, 호흡기 증상 유무 확인
 - 발열, 호흡기 증상 등이 있는 이용객은 시설 입장 및 이용 제한
 - 다른 사람과 2m(최소 1m) 이상 거리 유지하도록 이용객 안내
- 많은 이용객이 일시에 한 장소에 집중될 수 있는 이벤트성 행사를 자제(예: 선착순, 악수·사인회 등)
 - 부득이하게 집객행사 등을 실시하는 경우 이용객을 분산시킬 수 있는 방안 마련
- 큰 소리로 호객행위를 하는 등 비말이 될 수 있는 행위를 자제하고, 안내방송 및 리플릿 등으로 대체
- 이용객 접점 직원의 마스크 상시 착용 후 1m 거리두기
- 시식 및 화장품 테스트 코너 운영을 중단하거나 최소화
 - 시식·화장품 테스트 코너에서 발생하는 이쑤시개, 컵, 휴지, 솜 등 침이 묻을 수 있는 쓰레기는 타인의 손이 닿지 않도록 별도로 깨끗이 버릴 수 있게 조치
- 입장, 계산 등 대기열에서 이용객 간 간격을 2m(최소 1m) 이상 유지할 수 있도록 안내
 - 바닥 스티커, 안내문 등을 통해 거리를 유지할 수 있도록 안내
 - 2m 이상 거리두기가 어려운 경우 마스크 착용하고 최소 1m 거리 유지하기 안내
- 물건을 고르는 고객 등을 따라다니지 않도록 직원 안내
- 계산원, 접객 직원과 이용객 사이 2m(최소 1m) 이상 거리를 유지할 수 있도록 하고, 필요시 투명 칸막이 등을 설치하여 보조
- 출입구, 화장실, 엘리베이터, 로비, 에스컬레이터 등 각처에 손 소독제 비치
- 공용 쇼핑카트, 장바구니 근처에 손 소독제를 배치하고 손잡이 수시 소독
- 엘리베이터 버튼, 문 손잡이, 에스컬레이터 손잡이, 난간 등 손이 자주 닿는 장소 수시 소독
- 시설물 주기적 소독 및 환기 실시
- 계산시 가능한 전자·비접촉 결제방식 사용을 권장
- 문화센터, 어린이 놀이시설 등 공용시설 운영을 최소화하고, 운영하는 경우 이용자들 간에 거리 유지가 이루어질 수 있도록 조치

4-2. 생활 속 거리두기 지침 : 전통시장

① 이용자·방문객

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 출입하지 않기
- 고위험군(65세 이상, 임신, 만성질환 등)의 경우 출입 자제하기
- 마스크 착용, 발열 체크 등 요청 시 이에 협조하기
- 상점 내 머무르는 시간 최소화하기
- 다른 사람과 2m(최소 1m) 이상 거리 유지하기, 2m 이상 거리 두기가 어려운 경우 마스크를 착용하고 최소 1m 거리 유지하기
- 기침이나 재채기를 할 때는 휴지, 손수건 혹은 옷소매 안쪽으로 입 가리기
- 침방울이 튀는 행위(노래 부르기, 소리 지르기 등) 하지 않기
- 출입구 등 시설 내 비치된 손 소독제 이용하기
- ※ 시설 내 음식점·카페 등 이용 시 해당 유형의 지침을 준용

② 책임자·종사자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 직원은 출근하지 않도록 하고, 유증상자는 즉시 퇴근 조치
- 유증상자나 최근 14일 이내에 해외여행을 한 이용자의 출입 제한 안내
- 필요시 출입구에서 마스크 착용 및 발열 유무 확인
- 계산대 등 줄을 서는 곳에는 2m(최소 1m) 이상 간격을 둘 수 있도록 안내
- 계산원은 마스크를 착용하고 고객과의 1m 이상 거리 두기
- 침방울이 튀는 행위(큰 소리로 호객 행위를 하는 등) 자제
- 집객 행사를 가급적 자제하고, 부득이하게 실시하는 경우 이용객 분산 유도
- 문 손잡이, 난간, 공용 쇼핑카트 등 손이 자주 닿는 곳을 수시 소독
- 시장 출입구, 시설 내 손 소독제 비치
- 전통시장 내 방역관리자 지정하고 지역 보건소담당자의 연락망을 확보하는 등 방역 협력체계 구축

4-3. 생활 속 거리두기 지침 : 중소슈퍼

① 이용자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 출입하지 않기
- 고위험군(65세 이상, 임신, 만성질환 등)의 경우 출입 자제하기
- 마스크 착용, 발열 체크 등 요청 시 이에 협조하기
- 상점 내 머무르는 시간 최소화하기
- 다른 사람과 2m(최소 1m) 이상 거리 유지하기, 2m 이상 거리 두기가 어려운 경우 마스크를 착용하고 최소 1m 거리 유지하기
- 기침이나 재채기를 할 때는 휴지, 손수건 혹은 옷소매 안쪽으로 입 가리기
- 침방울이 튀는 행위(소리지르기 등) 하지 않기
- 출입구 등 시설 내 비치된 손 소독제 이용하기

② 책임자·종사자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 직원은 출근하지 않도록 하고, 유증상자는 즉시 퇴근 조치
- 유증상자나 최근 14일 이내에 해외여행을 한 이용자의 출입 제한 안내
- 필요 시 출입구에서 마스크 착용 및 발열 유무 확인
- 계산대 등 줄을 서는 곳에는 2m(최소 1m) 이상 간격을 둘 수 있도록 안내
- 계산원은 마스크를 착용하고 고객과의 1m 이상 거리 두기
- 문 손잡이, 공용 쇼핑카트 등 손이 자주 닿는 곳을 수시 소독
- 출입구 및 시설 내 손 소독제 비치
- 수시로 환기하기

II. 일 상 (5. 특별한 날)

5-1. 생활 속 거리두기 지침 : 결혼식 등 가족 행사

① 방문객

- 시설 관리자의 게시·안내에 따라 방역지침을 준수하기
(관리자의 안내에 따르지 않는 경우에는 시설 이용이 제한 될 수 있음)
- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 행사에 참석하지 않고, 다른 방법으로 마음 전하기
- 줄을 서서 대기하는 경우 2m(최소 1m) 이상 간격을 두기
- 행사 시 탁자 사이를 2m(최소 1m) 이상 간격을 두고 마주 보지 않도록 앉기
- 가급적 악수보다 목례로 인사하기
- 식사시간에 서로 마주보지 않고 한 방향을 바라보거나 지그재그로 식사하기
- 식사 전후 및 화장실 이용 후에는 반드시 손씻기, 기침예절 준수, 씻지 않은 손으로 얼굴만지지 않기 등
- 식사를 할 경우 손으로 입을 가리고 말하기
- 식사를 할 경우 음식은 각자 개인 접시에 덜어 먹기

② 행사주관자

- 시설 관리자의 게시·안내에 따라 방역지침을 준수
(관리자의 안내에 따르지 않는 경우에는 시설 이용이 제한 될 수 있음)
- 가족 행사는 가급적 검소(간소)하게 준비하거나, 필요시 온라인으로 진행하기
- 행사장 규모를 고려하여 밀집하지 않도록 초청 인원 수 정하기
- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 행사 연기하기
- 초청자에게 생활방역 지침을 사전에 충분히 안내하기
- 생활방역 지침을 우선적으로 고려하여 행사 진행하기
- 2m(최소 1m) 이상 간격 유지할 수 있도록 좌석 배치하기
- 가급적 악수보다 목례로 인사하고, 식사보다 답례품을 제공하기
- 식사 전·후 및 화장실 이용 후에는 반드시 손씻기, 기침예절 준수, 씻지 않은 손으로 얼굴만지지 않기 등 예방수칙 준수, 식사를 할 경우 손으로 입을 가리고 말하기

③ 책임자·종사자

- 방역관리자 지정 및 지역 보건소담당자의 연락망을 확보하는 등 방역 협력체계 구축
- 방역지침을 게시하고 안내에 따르지 않는 경우에는 시설 이용 제한 조치
- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 직원은 출근하지 않도록 안내
- 5명 이상의 유증상자가 4~5일 내에 발생시 유증상자가 코로나19 검사를 받도록 안내하며, 유증상자가 추가 발생 시 보건소에 집단감염 가능성을 신고
- 직원은 유연근무 및 휴가를 가급적 자유롭게 활용할 수 있도록 하고, 대체 인력 확보하기
- 필요시 출입하는 모든 사람에 대한 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인
- 행사시 탁자 사이 간격을 2m(최소 1m) 이상 두거나 고정형 탁자는 일부를 사용하지 않는 등 최소 1m 거리 유지
- 고객과 상담·접객 직원 등의 간격을 2m(최소 1m) 이상 늘리기
- 상담·접객 등 많은 사람을 접촉하는 직원은 마스크를 착용하기
- 가능한 의자 배치는 서로 마주보지 않고 한 방향을 바라보거나 지그재그로 배치
- 행사 시간은 가능한 간격을 충분히 두고 진행하기
- 시설 내 곳곳에 손 소독제를 비치하여 수시로 사용하도록 할 것
- 가능한 물과 비누로 손을 씻을 수 있는 세수대를 식당 입구 등에 마련하거나, 화장실을 사용할 수 있도록 안내하기
- 직원들에게 개인위생수칙 준수, 사회적 거리두기의 필요성 등에 대한 주기적으로 교육 실시
- 음식은 각자 개인 접시에 덜어 먹도록 개인접시와 국자, 집게 등을 제공할 것
- 식사를 할 경우 손으로 입을 가리고 말하기 안내
- 자연환기가 가능한 경우 창문을 상시 개방하여 운영하며, 개방하지 못하는 상황이면 주기적으로(매일 2회 이상) 문과 창문을 열어 환기
- 출입구 손잡이, 탁자, 의자 등 사람들이 자주 접촉하는 시설·기구는 매일 표면 소독
- 1주일에 1회 이상 시설 내 표면 전체를 깨끗하게 소독

5-2. 생활 속 거리두기 지침 : 장례식장

① 조문객, 유족

□ 방역지침 준수 및 증상 발현시 행동요령

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 직접 조문을 자제하고 다른 방법으로 마음 전하기
- 고위험군(65세 이상, 만성질환 등)의 경우 가급적 직접 조문 자제
- 출입구에서 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인 등 방역에 협조하기

□ 거리 두기

- 이동할 때나 줄을 설 때 다른 사람과 2m(최소 1m) 이상 거리두기
- 2m 거리두기가 어려운 경우 마스크 착용하고 최소 1m 거리 유지하기
- 빈소에서 식사를 하는 경우 서로 마주보지 않고 한 방향을 보거나 지그재그로 식사하기

□ 개인 위생 및 기침 예절

- 마스크를 착용하고, 손씻기나 손소독 후 장례식 참여 및 조문
- 조문시 가급적 악수보다는 고개 숙여 위로의 마음을 표하기
- 침방울이 튀는 행위(큰 소리로 대화하기 등), 신체접촉(악수, 포옹 등) 자제하기
- 조문과 위로는 가급적 간략하게 하고, 30분 이상 머물지 않도록 권장
- 신체접촉(악수, 포옹 등)을 자제하고 목례로 인사하기
- 식사 전후 및 화장실 이용 후에는 반드시 손씻기, 기침예절 준수, 씻지 않은 손으로 얼굴 만지지 않기
- 식사를 할 경우 음식은 각자 개인 접시에 덜어 먹고, 손으로 입을 가리고 말하기

□ 기타<유가족>

- 가족 중심의 간소한 장례를 치르고, 입관 및 발인식 등 장례절차 진행시 최소 인원이 참여하며, 참여자간 1m 거리의 간격 유지하기
- 조문객을 맞이할 때 마스크를 착용하고, 악수보다는 목례로 인사하기

② 책임자·종사자

□ 방역지침 준수 및 증상 발현시 조치

- 방역관리자 지정 및 지역 보건소담당자의 연락망을 확보하는 등 방역 협력체계 구축
- 출입하는 사람에 대한 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인 및 방명록을 비치하여 조문객의 이름과 전화번호, 빈소 명을 작성하도록 안내하기
- 방역지침을 게시하고, 관리자의 안내에 따르지 않는 경우에는 시설 이용 제한될 수 있음을 공지
- 직원의 건강상태를 매일 확인하고, 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외 여행을 한 직원은 출근하지 않도록 안내

□ 거리 두기

- 식사 탁자 사이 간격을 2m 이상 두거나 고정형 탁자는 일부를 사용하지 않는 등 최소 1m 거리 유지
- 유가족 또는 조문객과의 상담 및 접객지원시 1~2m이상 거리 유지하기
- 참관실 및 발인실 등 앞 뒤 사용시간을 일정 시차를 두고 사용하기
- 입관 및 발인식에 가능한 최소인원이 참여할 수 있도록 안내하기
- 입관 및 발인식에 참여하는 상주와 조문객은 1m이상 거리를 유지할 수 있도록 의자 배치 및 안내하기

□ 개인 위생 및 기침 예절

- 장례식장 출입구와 시설 내 곳곳에 손 소독제를 비치하여 수시로 사용하도록 할 것
- 손을 씻은 후 조문할 수 있도록 화장실 위치 안내표지를 장례식장 곳곳에 부착하기
- 장례식장 직원, 상조회사 및 장례용품을 공급하는 외부사람들이 개인위생수칙(손소독과 마스크 착용 등) 준수하도록 안내
- 음식은 각자 개인 접시에 덜어 먹도록 개인접시와 국자, 집게 등을 제공할 것

□ 환기 및 소독

- 자연환기가 가능한 경우 창문을 상시 개방하여 운영하며, 개방하지 못하는 상황이면 주기적으로(매일 2회 이상) 문과 창문을 열어 환기
- 출입구 손잡이, 탁자, 의자 등 사람들이 자주 접촉하는 시설·기구는 매일 표면 소독하기
- 1주일에 1회 이상 시설 내 표면 전체를 깨끗하게 소독하고 소독일지 작성하기
- 사용하지 않는 빈소는 1일 1시간 이상 2회~3회 환기장치 가동하기
- 연습실, 참관실 및 발인실 사용 직후 소독하기
- 운구차량을 운영할 경우 이용 후 소독하기

Ⅱ. 일 상 (6. 종교생활)

6-1. 생활 속 거리두기 지침 : 종교시설

① 이용자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 방문하지 않기
- 고위험군(65세 이상, 임신, 만성질환 등)의 경우 가급적 방문 자제하기
- 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인 등 방역에 협조하기
- 마스크 착용하기
- 출입구 및 시설 내 각처에 비치된 손 소독제 사용
- 다른 사람과 2m(최소 1m) 이상 건강거리 두기
- 침방울이 튀는 행위(합창, 구호 등), 신체접촉(포옹, 악수 등) 자제
- 단체식사는 자제하고, 부득이한 경우에는 사람 간 간격 유지(한 방향 보기, 띄워 앉기 등)
- 개인물품(책 등) 사용하기
- 공용 차량 이용 시, 손 씻기, 마스크 착용 등 개인위생 관리 준수
- 손씻기, 기침예절 준수 등 코로나19 감염증 예방수칙 준수하기
- 온라인 등 비대면·비접촉 종교행사 활용하기
- 대면접촉 자제하기

② 책임자·종사자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 종사자는 출근 중단 및 증상 발현시 즉시 퇴근 조치
- 방역관리자 지정 및 지역 보건소담당자의 연락망을 확보하는 등 방역 협력체계 구축
- 출입하는 모든 사람에 대한 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인
 - 유증상자나 2주 이내에 해외여행을 한 이용자 시설 이용 금지 및 고위험군* 시설 이용 자제 안내 * 임신부, 65세 이상, 만성질환자 등
- 이용자·종사자 중 5명 이상의 유증상자가 4~5일 내에 발생시 유증상자가 코로나19 검사를 받도록 안내하며, 유증상자가 추가 발생 시 보건소에 신고하기
- 종사자의 유연근무 및 휴가를 자유롭게 할 수 있도록 하고 대체 인력 확보
- 온라인 등 비대면·비접촉 종교행사 등은 활성화, 대규모 행사·단체회합 등은 최소화
- 종사자·종교행사 참여자 전원에게 마스크 착용을 안내하고 마스크 미착용 방문자를 위한 일회용 마스크 비치
- 종교 행사 참여자 간 간격 2m(최소 1m)이상 유지토록 배치 및 입·퇴장 시간 분산
- 마이크 사용 시, 반드시 덮개 사용 및 가급적 개인별 사용토록 비치
- 침방울이 튀는 행위(합창, 구호 등), 신체접촉(포옹, 악수 등) 자제 안내
- 공용물품의 사용은 자제하고, 부득이한 경우 수시로 소독하여 사용
- 단체식사 제공은 자제하고, 부득이한 경우에는 사람 간 간격 유지(한 방향 보기, 띄워 앉기 등)
- 출입구 및 시설 내 각처에 손 소독제·휴지 및 뚜껑 있는 쓰레기통* 비치
 - * 기침이나 재채기 때 사용한 휴지를 깨끗이 버릴수 있어야 함
- 종교 행사 전후 소독 및 환기 실시
 - * 문 손잡이, 난간 등 특히 손이 자주 닿는 장소 및 물건
- 공용차량 운행 시, 차량 내부에 손 소독제 비치, 탑승자 마스크 착용 등 개인위생 수칙 준수 안내 및 차량 내부 수시 소독
- 개인 위생수칙 준수, 사회적 거리두기의 필요성 등에 대한 주기적 교육·안내

Ⅲ. 여 가 (1. 여행할 때)

1-1. 생활 속 거리두기 지침 : 호텔·콘도업

1] 이용자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 호텔·콘도 등 방문하지 않기
 - 고위험군(65세 이상, 임신, 만성질환 등)의 경우 가급적 방문 자제하기
 - 프론트, 컨시어지 등에 줄을 설 때나 연회행사 참여 등의 경우 다른 사람과 2m(최소 1m) 이상 거리두기
 - 2m 거리두기가 어려운 경우 마스크 착용하고 최소 1m 거리 유지하기
 - 손씻기, 기침예절 준수 등 코로나19 감염증 예방수칙 준수하기
 - 입장 시 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인 등 방역에 협조하기
 - 침방울이 튀는 행위나 악수, 포옹 등 신체접촉 자제하기
 - 식음업장 이용 시 다른 이용객과 인접한 테이블 사용 자제하며, 식사 시에는 가급적 대화를 자제하고 음식은 각자 개인 접시에 덜어 먹기
- ※ 시설 내 음식점·카페, 실내체육시설 등 이용 시 해당 유형의 지침을 준용

② 책임자·종사자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 직원은 출근하지 않도록 하고, 유증상자는 즉시 퇴근 조치
- 방역관리자 지정, 지역 보건소담당자의 연락망을 확보하는 등 방역 협력체계 구축
- 이용자·종사자 중 5명 이상의 유증상자가 4~5일 내에 발생시 유증상자가 코로나19 검사를 받도록 안내하며, 유증상자가 추가 발생 시 보건소에 집단감염 가능성을 신고
- 출입하는 모든 사람에 대한 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인
- 유증상자나 최근 14일 이내에 해외여행을 한 이용자 시설 이용 금지 및 고위험군* 시설 이용 자제 안내 * 임신부, 65세 이상, 만성질환자 등
- 직원은 유연근무 및 휴가를 가급적 자유롭게 활용할 수 있도록 하고, 대체 인력을 충분히 확보
- 사람 간 간격을 2m(최소 1m) 이상 거리두기
- 프론트, 컨시어지나 연회행사 등 줄을 서는 장소에 2m(최소 1m) 이상 간격을 들 수 있도록 안내 표시
- 2m 거리두기가 어려운 경우 마스크 착용하고 최소 1m 거리 유지하기 안내
- 관리자 등 종사자 마스크 착용 및 이용자 대상 마스크 착용 안내
- 출입구 및 시설 내 각처에 손 소독제 비치·휴지 및 뚜껑 있는 쓰레기통* 비치
* 기침이나 재채기 때 사용한 휴지를 깨끗이 버릴수 있어야 함
- 투숙객 이용 전후 객실 창문을 열어 15분간 환기
- 승강기 버튼, 문 손잡이, 난간, 피트니스 센터 내 운동기구 등 불특정 다수인 접촉이 많은 물체 수시 소독
- 연회 행사 전후 소독 및 환기 실시
- 이용객 간 가급적 인접한 식탁을 이용하지 않도록 안내
- 식음업장 내 조리기구, 식기구 등 청결 상태 유지
- 개인 위생수칙 준수, 사회적 거리두기의 필요성 등에 대한 주기적 교육·안내
- ※ 식음업장 내에서는 음식점/카페 방역지침을 준용

1-2. 생활 속 거리두기 지침 : 유원시설

① 이용자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 유원시설 방문하지 않기
- 고위험군(65세 이상, 임신, 만성질환 등)의 경우 가급적 방문 자제하기
- 관람, 이동할 때나 줄을 설 때 등 다른 사람과 2m(최소 1m) 이상 거리두기
- 손씻기, 기침예절 준수 등 코로나19 감염증 예방수칙 준수하기
- 입장 시 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인 등 방역에 협조하기
- 침방울이 튀는 행위(노래부르기, 소리지르기 등)나 신체접촉(악수, 포옹 등) 자제하기
- 실내 휴게실, 카페, 매점 등 다중이용공간 밀집되지 않도록 분산하여 이용하기
- ※ 시설 내 음식점·카페 등 이용 시 해당 유형의 지침을 준용

② 책임자·종사자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 직원은 출근하지 않도록 하고, 유증상자는 즉시 퇴근 조치
- 방역관리자 지정 및 지역 보건소담당자의 연락망을 확보하는 등 방역 협력체계 구축
- 종사자 중 5명 이상의 유증상자가 4~5일 내에 발생시 유증상자가 코로나19 검사를 받도록 안내하며, 유증상자가 추가 발생 시 보건소에 집단감염 가능성을 신고
- 출입하는 모든 사람에 대한 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인
- 유증상자나 최근 14일 이내에 해외여행을 한 이용자 시설 이용 금지 및 고위험군* 시설 이용 자제 안내 * 임신부, 65세 이상, 만성질환자 등
- 직원은 유연근무 및 휴가를 가급적 자유롭게 활용할 수 있도록 하고, 대체 인력을 충분히 확보
- 예약제도 운영 등 시간대별 관람객수를 제한하여 관람객 집중 방지
- 입장권 현장판매보다 사전예매 독려, 구역별 입·퇴장시간 구분, 공용구역 밀집 방지를 위한 동선 관리 등 이용객 분산 유도
- 유기기구 탑승 시 이용자 간 일정 간격 유지
- 줄서는 장소 등 사람이 물리는 곳에는 거리 유지할 수 있도록 2m(최소 1m) 이상 간격으로 위치 표시하여 안내
- 관람객과 신체접촉을 피하고 거리 2m(최소 1m) 이상 유지할 수 있도록 직원 행동지침 마련
- 관리자 등 종사자 마스크 착용하고 이용자 대상 마스크 착용 안내
- 탑승 전후 유기기구(손잡이, 난간 등 특히 손이 자주 닿는 장소 및 물건) 소독 실시
- 에스컬레이터·계단 난간 등 사람들이 자주 접촉하는 시설·기구는 매일 표면 소독
- 매일 2회 이상 환기
- 대규모 행사, 공동 활동 등 최소화
- 식사시간 또는 쉬는 시간에 다른 사람과 간격 유지(한 방향 보기, 띄워 앉기 등) 유도
- 직원들이 휴게실, 탈의실 등 공용구역에서 쉬는 시간 차이 두기
- 출입구 및 시설 내 각처에 손 소독제·휴지 및 뚜껑 있는 쓰레기통* 비치
 - * 기침이나 재채기 때 사용한 휴지를 깨끗이 버릴수 있어야 함
- 개인위생수칙 준수, 사회적 거리두기의 필요성 등에 대한 주기적으로 교육·안내

1-3. 생활 속 거리두기 지침 : 야영장

① 이용자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 야영장 방문하지 않기
- 고위험군(65세 이상, 임신, 만성질환 등)의 경우 가급적 방문 자제하기
- 가족 구성원 외 다수 인원의 야영장 방문 자제하며, 텐트 설치 시 최소 2m 이상 거리를 두어 설치
- 관리사무소 및 취사장, 공용 개수대, 샤워실 등 야영장 내 공용시설 이용 시 다른 사람과 2m(최소 1m) 이상 거리 두고 손을 자주 씻거나 손 소독제 자주 사용
- 손씻기, 기침예절 준수 등 코로나19 감염증 예방수칙 준수하기
- 입장 시 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인 등 방역에 협조하기
- 침방울이 튀는 행위(노래부르기, 소리지르기 등)나 신체접촉(악수, 포옹 등) 자제하기
- 개인 텐트, 글램핑, 야영용 트레일러, 캠핑카 등 실내 공간인 야영시설을 자주 환기
- ※ 시설 내 음식점·카페 등 이용 시 해당 유형의 지침을 준용

② 책임자·종사자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 직원은 출근하지 않도록 하고, 유증상자는 즉시 퇴근 조치
- 방역관리자 지정, 지역 보건소담당자의 연락망을 확보하는 등 방역 협력체계 구축
- 종사자 중 5명 이상의 유증상자가 4~5일 내에 발생시 유증상자가 코로나19 검사를 받도록 안내하며, 유증상자가 추가 발생 시 보건소에 집단감염 가능성을 신고
- 출입하는 모든 사람에 대한 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인
- 유증상자나 최근 14일 이내에 해외여행을 한 이용자 시설 이용 금지 및 고위험군* 시설 이용 자제 안내 * 임신부, 65세 이상, 만성질환자 등
- 직원은 유연근무 및 휴가를 가급적 자유롭게 활용할 수 있도록 하고, 대체 인력을 충분히 확보
- 예약제도 운영 등 일 이용객수를 제한하여 야영지 내 공간 확보
- 관리자 등 종사자 마스크 착용
- 야영객 텐트 설치 시 최소 2m 이상 거리를 두도록 안내
- 관리사무소 및 취사장, 공용 개수대, 샤워실 등 야영장 내 공용시설에 이용객이 2m(최소 1m) 이상 간격을 둘 수 있도록 시설 배치하거나 표시
- 출입구 및 시설 내 각처에 손 소독제 비치
- 사업주가 설치하여 제공하는 야영용시설(글램핑, 야영용 트레일러) 및 공용시설(취사장, 샤워실, 화장실 등) 수시 소독 및 환기 실시
 - * 문 손잡이, 난간 등 특히 손이 자주 닿는 장소 및 물건
- 단체 식사 제공 자제

1-4. 생활 속 거리두기 지침 : 동물원

1] 이용자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 동물원 방문하지 않기
- 고위험군(65세 이상, 임신, 만성질환 등)의 경우 가급적 방문을 자제하기
- 입장 시 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인 등 방역에 협조하기
- 관람, 이동할 때나 줄을 설 때 등 다른 사람과 2m(최소 1m) 이상 거리두기
- 2m 거리두기가 어려운 경우 마스크 착용하고 최소 1m 거리 유지하기
- 손씻기, 기침예절 준수 등 코로나19 감염증 예방수칙 준수하기
- 입장권 구매 시 현장구매보다 사전 예매하기
- 침방울이 튀는 행위(소리지르기 등)나 신체접촉(악수, 포옹 등) 자제하기
- ※ 시설 내 음식점·카페 등 이용 시 해당 유형의 지침을 준용

② 책임자·종사자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 직원은 출근하지 않도록 하고, 유증상자는 즉시 퇴근 조치
- 방역관리자 지정 및 지역 보건소담당자의 연락망을 확보하는 등 방역 협력체계 구축
- 종사자 중 5명 이상의 유증상자가 4~5일 내에 발생시 유증상자가 코로나19 검사를 받도록 안내하며, 유증상자가 추가 발생 시 보건소에 집단감염 가능성을 신고
- 출입하는 모든 사람에 대한 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인
- 유증상자나 최근 14일 이내에 해외여행을 한 이용자 시설 이용 금지 및 고위험군* 시설 이용 자제 안내 * 임신부, 65세 이상, 만성질환자 등
- 직원은 유연근무 및 휴가를 가급적 자유롭게 활용할 수 있도록 하고, 대체 인력을 충분히 확보
- 예약제도 운영 등 시간대별 관람객수를 제한하여 관람객 집중 방지
- 입장권 현장판매보다 사전예매 독려, 구역별 입·퇴장시간 구분, 공용구역 밀집 방지를 위한 동선 관리 등 이용객 분산 유도
- 인기동물 우리 등 사람이 물리는 곳에는 거리 유지할 수 있도록 2m(최소 1m) 이상 간격으로 위치 표시하여 안내
- 2m 거리두기가 어려운 경우 마스크 착용하고 최소 1m 거리 유지하기 안내
- 관람객과 신체접촉을 피하고 거리 2m(최소 1m) 이상 유지할 수 있도록 직원 행동지침 마련
- 관리자 등 종사자 마스크 착용하고 이용자 대상 마스크 착용 안내
- 손잡이, 운동기구 등 시설 내 사람들 손이 많이 닿는 곳을 매일 깨끗하게 표면 소독
- 실내 시설은 최소한 아침, 저녁 2번 각각 15분 이상 환기
- 사람들이 많이 모이는 행사, 이벤트 등의 개최 허용을 최소화
- 식사시간 또는 쉬는 시간에 다른 사람과 간격 유지(한 방향 보기, 띄워 앉기 등) 유도하고 단체식사 제공 자제
- 직원들이 휴게실, 탈의실 등 공용구역에서 쉬는 시간 차이 두기
- 출입구 및 시설 내 각처에 손 소독제·휴지 및 뚜껑 있는 쓰레기통* 비치
 - * 기침이나 재채기 때 사용한 휴지를 깨끗이 버릴수 있어야 함
- 개인위생수칙 준수, 사회적 거리두기의 필요성 등에 대해 관람자에게 주기적 교육 실시

1-5. 생활 속 거리두기 지침 : 국립공원

1] 이용자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 국립공원 방문 하지 않기
 - 야외에서 머물거나 이동할 때 혹은 매표소 등에서 줄을 서는 경우 다른 사람과 2m (최소 1m) 이상 거리 두기(탐방로 탐방 시 한줄 통행 등)
 - 단체 방문(산행)을 자제하고 탐방 인원은 최소화 하기
 - 손씻기, 기침예절 준수 등 코로나19 감염증 예방수칙 준수하기
 - 침방울이 튀는 행위(노래부르기, 야호 등 소리지르기)나 신체접촉(악수, 포옹 등) 자제하기
 - 국립공원 내 다중이용시설 등 입장 시 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인 등 방역에 협조하기
 - 입장권 구입 시 현장구매보다 사전 예매하기
 - 공용식수대 등 감염 위험이 있는 공용시설 이용 자제하기
 - 많은 인원이 밀집한 장소는 출입 자제 및 불필요한 신체접촉 자제하기
 - 마주보고 식사하지 않고 음식 나눠 먹지 않기
 - 대피소, 야영장 등 다중이용시설 이용 시(야영장, 숙박시설 등 지침 추가 참조)
 - 출입 전 직원 안내에 따라 체온 측정하기(37.5℃이상 시 출입 금지)
 - 출입 후 발열 또는 호흡기 증상이 있는 경우 이용이 제한될 수 있음
 - 최근 2주 사이 해외 여행력이 있는 경우 시설물 예약하지 않기
 - 시설 이용 시 마스크 착용하기
 - 시설 내 공용구역(화장실, 샤워실 등) 차례대로 이용하기(타인 접촉 최소화)
 - 다중이용시설 이용 중 상황(확진자 및 의심환자) 발생 시 격리공간에 머물기
 - 확진자 동선에 포함되거나 의심환자 발생 시 직원 안내에 따라 별도 격리공간에서 머물기
 - 방역당국(보건소) 역학조사에 협조하기
- ※ 시설 내 음식점·카페 등 이용 시 해당 유형의 지침을 준용

② 시설운영자·관리자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 직원은 출근하지 않도록 하고, 유증상자는 즉시 퇴근 조치
 - * 매일 현황 파악 후 환경부 일일보고
- 방역관리자 지정 및 지역 보건소담당자의 연락망을 확보하는 등 방역 협력체계 구축
- 대피소, 야영장, 탐방원 등 다중이용시설 출입하는 모든 사람에 대한 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인
- 유증상자나 최근 14일 이내에 해외여행을 한 이용자 시설 이용 금지 및 고위험군* 시설 이용 자제 안내 * 임신부, 65세 이상, 만성질환자 등
- 종사자 중 5명 이상의 유증상자가 4~5일 내에 발생시 유증상자가 코로나19 검사를 받도록 안내하며, 유증상자가 추가 발생 시 보건소에 신고하기
- 예약제도 운영 등 시간대별 입장객 수를 제한하여 입장객 시설 집중 방지
- 공용구역 밀집 방지를 위한 동선 관리 등 이용객 분산 유도
- 줄 서는 장소 등 사람이 몰리는 곳에는 거리 유지할 수 있도록 2m(최소 1m) 이상 간격으로 위치 표시하여 안내하고, 야영장 또는 대피소 등에 자리를 배치할 경우 서로 2m(최소 1m) 이상 간격을 두고 배치
- 공용구역(화장실, 샤워실 등)에 거리 유지를 위해 사람들이 몰려 오래 체류하지 않도록 하기
- 관람객과 신체접촉을 피하고 거리 1~2m 유지할 수 있도록 직원 행동지침 마련
- 관리자 등 종사자 마스크 착용하고 이용자 대상 마스크 착용 안내
- 시설물(문 손잡이, 난간 등 특히 손이 자주 닿는 장소 및 물건) 소독 실시
- 탐방객 이용시설은 시간당 최소 2회, 1일 최소 2시간 이상 환기 실시
- 식사 또는 쉬는 시간에 다른 사람과 간격 유지(한 방향 보기, 띄워 앉기) 유도
- 출입구 및 시설 내 각처에 손 소독제·휴지 및 뚜껑 있는 쓰레기통 비치
 - * 기침이나 재채기 때 사용한 휴지를 깨끗이 버릴수 있어야 함
- 증상이 나타난 이용자·종사자 격리 공간 마련 및 관계기관 비상대응 체계 구축
- 개인위생수칙 준수, 사회적 거리두기의 필요성 등에 대해 관람자에게 주기적 교육 실시

Ⅲ. 여 가 (2. 여가 등)

2-1. 생활 속 거리두기 지침 : 야외 활동

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 놀이공원 방문이나 여행하지 않기
- 고위험군(65세 이상, 임신, 만성질환 등)의 경우 가급적 방문 자제하기
- 야외에서 머물거나 이동할 때 혹은 매표소 등에서 줄을 서는 경우 다른 사람과 2m(최소 1m) 이상 거리두기
- 2m 거리두기가 어려운 경우 마스크 착용하고 최소 1m 거리 유지하기
- 손씻기, 기침예절 준수 등 코로나19 감염증 예방수칙 준수하기
- 침방울이 튀는 행위(노래부르기, 소리지르기 등)나 신체접촉(악수, 포옹 등) 자제하기
- 놀이공원, 관광지 등 입장 시 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인 등 방역에 협조하기
- 놀이공원, 관광지 등 입장권 구입 시 현장구매보다 사전 예매하기
- 공용식수대 등 감염 위험이 있는 공용시설 이용 자제
- 많은 인원이 밀집한 장소는 출입 자제 및 불필요한 신체접촉 자제
- 이동할 때에 맞은편에 오는 사람과 동선이 겹치지 않게 오른쪽으로 이동
- ※ 시설 내 음식점·카페 등 이용 시 해당 유형의 지침을 준용

2-2. 생활 속 거리두기 지침 : 공중화장실 등

① 이용자

- 다수가 이용하는 공간임을 고려하여 깨끗하게 사용하기를 철저히 준수
- 밀집한 공중화장실 이용 시 가급적 마스크 착용하고, 2m(최소 1m) 간격두고 줄서기
- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우, 공중화장실 이용 자제하기
- 손 씻기, 기침예절 등 개인위생 수칙
- 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손 씻기
- 대변기 칸 내 사용 시, 변기 뚜껑을 닫고 물 내리기
 - * 물 내리는 과정에서 주변으로 대·소변이 퍼질 수 있음을 방지하기 위함
- 사용 후 발생하는 휴지 등의 폐기물은 대변기에 흘려보내거나, 변기에 넣을 수 없는 경우 위생용품 수거함 및 휴지통 등에 버려 주변을 깨끗하게 유지

② 책임자·관리자

소독 등 방역관리

- 공중화장실 담당 부서장을 방역관리책임자로 지정하여 방역소독 철저

가급적이면 전문소독업체에 위탁 권고

- 공중화장실 시설 내·외에 대해 소독 등 방역 수시로 실시
- 스프레이를 사용하여 소독제를 분사하지 말 것
 - * 감염성 물질은 에어로졸화 할 가능성이 있음
- 천(타올)에 소독제를 적신 후 표면에 도포(차아염소산나트륨 희석(500ppm~1000ppm))
 - 스프레이로 소독시 적용 범위가 불확실
 - * 액체가 튀어서 에어로졸이 발생하지 않도록 함
 - 에어로졸이 생성되거나 튀는 것을 방지하기 위해 바닥이나 수평 표면을 청소 및 소독 할 때는 지속적으로 닦기
- 공중화장실에서 신체접촉이 빈번하거나 자주 사용하는 모든 부위*를 중점적으로 소독하고 화장실 표면(창문, 벽, 바닥 등)을 닦음
 - * 출입문 손잡이, 스위치, 변기커버 및 뚜껑, 물내림버튼, 세면대, 수도꼭지, 손건조기, 기저귀 교환대, 장애인손잡이 등

- 바닥 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지 반복하여 소독
 - 소독 부위가 더러워지지 않도록 소독하지 않은 장소에서 소독한 장소로 이동하지 말 것
- 소독 후에는 충분히 건조된 후 개방할 것
- 화장실 입구에 청소 또는 소독 중임을 알리는 안내표지판이나 안전띠를 두어 이용자가 알 수 있도록 할 것

□ 위생 및 시설관리

- 쓰레기 등이 장시간 방치되지 않도록 수시로 휴지통 및 위생용품 수거함 비울 것 (휴지통 추가 비치)
- 공중화장실 등 주요 설비(소변기·대변기·세면대 기저귀교환대·손건조기 등)의 주기적 청소 및 관리
- 비누·핸드타월·손세정제 등이 부족하지 않도록 비치하고 현황 수시 확인
- 수시로 환기를 실시 할 것
- 공중화장실내 설비가 고장나서 방치되지 않도록 수시로 점검·관리 할 것

◆ 환자 노출이 된 공중화장실 등은 본 안내서에 따라 소독을 실시 한 후 소독제의 종류별 특성 및 사용여건(주변 화장실 유무 등)을 고려하여 사용재개
 ※ 소독 이후 바이러스는 소독 당일 사멸하나 소독제 사용에 따른 위해 가능성 등을 고려

□ 홍보관리

- 공중화장실 이용자에 대한 적극적인 위생관리 홍보실시
 - 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기, 화장실 깨끗하게 이용하기, 공중화장실 내 마스크 착용 후, 2m(최소1m) 간격으로 줄서기, 변기 뚜껑 닫고 물내리기, 의심증상자 이용 자제 요청 등
 - 화장실 줄서기 중 2m(최소1m) 간격이 유지되도록 바닥 표시
 - 출·입 동선이 겹치지 않도록 분리대 설치 (출입구 공간적 여유가 있는 경우 권고)
- 공중화장실 등의 위생관리인 등에게 전달되도록 교육·홍보
 - * 불필요한 집합교육은 지양하고, 문서 등을 통하여 추진

2-3. 생활 속 거리두기 지침 : 이 · 미용업

① 이용자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 이용하지 않기
- 고위험군(65세 이상, 기저질환 등)의 경우 가급적 이용 자제하기
- 입장 시 증상여부 확인(체온측정 등)에 협조하기
- 발열 또는 호흡기 등 증상 및 해외여행력이 있어서 출입을 거부할 경우 및 직원이 소독·청소·환기 등을 위해 퇴장을 요구할 경우 수용하기
- 다른 사람과 2m(최소 1m) 이상 거리 유지하기
 - * 샴푸 등 마스크 착용이 곤란하거나 이용자-종사자 간 1M 거리 유지가 곤란한 경우에는 대화를 삼가고 다른 손님과 거리 유지하고 지침 예절 지키기
- 출입구 및 시설 내 각처에 비치된 손 소독제로 수시로 손 소독하기
 - * 문 손잡이, 난간 등 특히 손이 자주 닿는 장소 및 물건을 만진 후 소독제 사용 권장

② 책임자·종사자

- 방역관리자 지정 및 지역 보건소담당자의 연락망을 확보하는 등 방역 협력체계 구축
- 직원의 건강상태를 매일 확인하고(체온 등 1일 2회 점검), 유증상자 즉시 퇴근
- 발열, 호흡기 증상 여부 확인 및 최근 14일 이내 해외여행력이 있는 사람, 발열 또는 호흡기 등 유증상자 출입 제한 안내
- 종사자 중 5명 이상의 유증상자가 4~5일 내에 발생시 유증상자가 코로나19 검사를 받도록 안내하며, 유증상자가 추가 발생 시 보건소에 집단감염 가능성 신고하기
- 직원은 유연근무 및 휴가를 가급적 자유롭게 활용할 수 있도록 하고, 대체 인력 확보하기
- 수시로 환기하기
 - * 소독·청소·환기 시간을 미리 정하여 잘 보이는 곳에 공시할 것
- 종사자 마스크 착용 후 이용자와 가능한 1m 거리 유지
- 출입구 및 시설 내 각처에 손 소독제 비치
- 이용객간 2m(최소 1m) 이상 간격을 유지하도록 안내
 - * 시설의자 간격을 2m(최소 1m) 이상으로 두거나, 1칸 건너 사용
 - * 물리적 간격을 두기 어려울 경우에는 시간적 간격 또는 투명칸막이 등 설치
- 수시로 소독·청소
 - * 특히 문 손잡이, 난간 등 손이 자주 닿는 장소 및 물건

2-4. 생활 속 거리두기 지침 : 목욕업

1 이용자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 이용하지 않기
- 고위험군(65세 이상, 기저질환 등)의 경우 가급적 이용 자제하기
- 입장 시 증상여부 확인(체온측정 등)에 협조하기
- 발열 또는 호흡기 등 증상 및 해외여행력이 있어서 출입을 거부할 경우 및 직원이 소독·청소·환기 등을 위해 퇴장을 요구할 경우 수용하기
- 다른 사람과 2m(최소 1m) 이상 거리 유지하기
- 출입구 및 시설 내 각처에 비치된 손 소독제로 수시로 손 소독하기
 - * 문 손잡이, 난간 등 특히 손이 자주 닿는 장소 및 물건을 만진 후 소독제 사용 권장

2 책임자·종사자

- 방역관리자 지정 및 지역 보건소담당자의 연락망을 확보하는 등 방역 협력체계 구축
- 직원의 건강상태를 매일 확인하고(체온 등 1일 2회 점검), 유증상자 즉시 퇴근
- 종사자 중 5명 이상의 유증상자가 4~5일 내에 발생시 유증상자가 코로나19 검사를 받도록 안내하며, 유증상자가 추가 발생 시 보건소에 집단감염 가능성을 신고
- 직원은 유연근무 및 휴가를 가급적 자유롭게 활용할 수 있도록 하고, 대체 인력 확보하기
- 발열, 호흡기 증상 여부 확인 및 최근 14일 이내 해외여행력이 있는 사람, 발열 또는 호흡기 등 유증상자 출입 자제 안내
- 필요시 출입하는 모든 사람에 대한 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인
- 수시로 환기하기(특히 핀란드식 사우나 등 밀폐된 공간)
 - * 소독·청소·환기 시간을 미리 정하여 잘 보이는 곳에 공시할 것
- 종사자 마스크 착용후 이용자와 1m 거리 유지
- 출입구 및 시설 내 각처에 손 소독제 비치
- 이용객간 2m(최소 1m) 이상 간격을 유지하도록 안내
- 수시로 소독 및 환기 실시
 - * 특히 문 손잡이, 난간 등 손이 자주 닿는 장소 및 물건
- 관리자는 시설 안에 방역지침을 게시하거나 이용자에게 안내. 관리자의 안내에 따르지 않는 경우에는 시설 이용을 제한할 수 있음

2-5. 생활 속 거리두기 지침 : 공연장

① 이용자·관람객

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 공연장 방문하지 않기
- 고위험군(65세 이상, 임신, 만성질환 등)의 경우 가급적 방문 자제하기
- 이동할 때나 줄을 설 때, 스탠딩 공연 등의 경우 다른 사람과 2m(최소 1m) 이상 거리두기
- 손씻기, 기침예절 준수 등 코로나19 감염증 예방수칙 준수하기
- 입장 시 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인 등 방역에 협조하기
- 침방울이 튀는 행위(노래부르기, 소리지르기 등), 신체접촉(악수, 포옹 등) 등 감염을 유발할 수 있는 행위 자제하기
- 입장권 구매 시 가급적 온라인 사전 예매하기
- 시간을 충분히 두고 도착하여 천천히 입장하기
- 실내 휴게실, 카페, 매점 등 다중이용공간 밀집되지 않도록 분산하여 이용하기

② 책임자·종사자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 직원, 공연 관계자는 출근하지 않도록 하고, 유증상자는 즉시 퇴근 조치
- 방역관리자 지정 및 지역 보건소담당자의 연락망을 확보하는 등 방역 협력체계 구축
- 종사자 중 5명 이상의 유증상자가 4~5일 내에 발생시 유증상자가 코로나19 검사를 받도록 안내하며, 유증상자가 추가 발생 시 보건소에 집단감염 가능성을 신고
- 출입하는 모든 사람에 대한 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인
- 유증상자나 최근 14일 이내에 해외여행을 한 이용자 시설 이용 금지 및 고위험군* 시설 이용 자제 안내 * 임신부, 65세 이상, 만성질환자 등
- 직원은 유연근무 및 휴가를 가급적 자유롭게 활용할 수 있도록 하고, 대체 인력 확보하기
- 관리자 등 종사자 마스크 착용 및 매표원은 수시로 손세정(위생장갑 착용시 수시로 교체), 이용자 대상 마스크 착용 안내
- 사람 간 간격을 2m(최소 1m) 이상 거리두기
- 무대와 객석 간 사이에는 최대한 거리 유지하기(최소 2m)
- 공연 입장 시 밀집되지 않도록 시간을 두고 천천히 입장시키기
- 이동할 때나 줄을 설 때 등의 경우 다른 사람과 2m(최소 1m) 이상 간격을 두도록 유도할 수 있는 바닥 스티커 등 조치
- 2m 거리두기가 어려운 경우 마스크 착용하고 최소 1m 거리 유지하기 안내
- 실내 휴게실, 카페, 매점 등 다중이용공간은 이용자가 밀집되지 않도록 관리하기
- 공연 후 충분히 환기를 실시하고 객석, 무대 등 공연장 시설은 반드시 소독하기
- 출입구 손잡이 등 사람들이 자주 접촉하는 시설·기구는 매일 표면 소독하기
- 출입구 및 시설 내 각처에 손 소독제·휴지 및 뚜껑 있는 쓰레기통* 비치
* 기침이나 재채기 때 사용한 휴지를 깨끗이 버릴수 있어야 함
- 개인 위생수칙 준수, 사회적 거리두기의 필요성 등에 대한 주기적 교육·안내

2-6. 생활 속 거리두기 지침 : 영화상영관

① 이용자·관람객

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 영화관 방문하지 않기
- 고위험군(65세 이상, 임신, 만성질환 등)의 경우 가급적 방문 자제하기
- 이동할 때나 줄을 설 때 다른 사람과 2m(최소 1m) 이상 거리두기
- 손씻기, 기침예절 준수 등 코로나19 감염증 예방수칙 준수하기
- 입장 시 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인 등 방역에 협조하기
- 침방울이 튀는 행위(큰 소리로 대화하기, 소리지르기, 싱어롱 등), 신체접촉(악수, 포옹 등) 자제하기
- 입장권 구매 시 가급적 온라인 사전 예매하기
- 시간을 충분히 두고 도착하여 천천히 입장하기
- 실내 휴게실, 카페, 매점 등 다중이용공간 밀집되지 않도록 분산하여 이용하기

② 책임자·종사자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 직원은 출근하지 않도록 하고, 유증상자는 즉시 퇴근 조치
- 방역관리자 지정 및 지역 보건소담당자의 연락망을 확보하는 등 방역 협력체계 구축
- 종사자 중 5명 이상의 유증상자가 4~5일 내에 발생시 유증상자가 코로나19 검사를 받도록 안내하며, 유증상자가 추가 발생 시 보건소에 집단감염 가능성을 신고
- 출입하는 모든 사람에 대한 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인
- 유증상자나 최근 14일 이내에 해외여행을 한 이용자 시설 이용 금지 및 고위험군* 시설 이용 자제 안내 * 임신부, 65세 이상, 만성질환자 등
- 직원은 유연근무 및 휴가를 자유롭게 활용할 수 있도록 하고, 대체 인력 확보하기
- 관리자 등 종사자 마스크 착용 및 대표원은 수시로 손세정(위생장갑 착용시 수시로 교체), 이용자 대상 마스크 착용 안내
- 상영관 입장 시 밀집되지 않도록 시간을 두고 천천히 입장시키기
- 사람 간 간격을 2m(최소 1m) 이상 거리두기
- 이동할 때나 줄을 설 때 등의 경우 다른 사람과 2m(최소 1m) 이상 간격을 두도록 유도할 수 있는 바닥 스티커 등 조치
- 실내 휴게실, 카페, 매점 등 다중이용공간은 이용자가 밀집되지 않도록 관리하기
- 상영 후 충분히 환기를 실시하고 좌석 팔걸이 등 손이 자주 닿는 부분은 반드시 소독하기
- 출입구 손잡이 등 사람들이 자주 접촉하는 시설·기구는 매일 표면 소독하기
- 출입구 및 시설 내 각처에 손 소독제 및 소독용품 및 뚜껑있는 쓰레기통* 비치
* 기침이나 재채기 때 사용한 휴지를 깨끗이 버릴 수 있어야 함
- 대규모 인원참석 홍보(프로모션) 행사 자제
- 개인 위생수칙 준수, 사회적 거리두기의 필요성 등에 대한 주기적 교육·안내

2-7. 생활 속 거리두기 지침 : 박물관 · 미술관

① 이용자·관람객

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 박물관·미술관 방문하지 않기
- 고위험군(65세 이상, 임신, 만성질환 등)의 경우 가급적 방문 자제하기
- 전시 관람, 이동할 때나 줄을 설 때 등 다른 사람과 2m(최소 1m) 이상 거리두기
- 손씻기, 기침예절 준수 등 코로나19 감염증 예방수칙 준수하기
- 입장 시 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 및 확인 등 방역에 협조하기
- 침방울이 튀는 행위나 악수, 포옹 등 신체접촉 자제하기
- 실내 휴게실, 카페, 매점 등 다중이용공간 밀집되지 않도록 분산하여 이용하기

② 책임자·종사자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 직원은 출근하지 않도록 하고, 유증상자는 즉시 퇴근 조치
- 방역관리자 지정, 지역 보건소담당자의 연락망을 확보하는 등 방역 협력체계 구축
- 종사자 중 5명 이상의 유증상자가 4~5일 내에 발생시 유증상자가 코로나19 검사를 받도록 안내하며, 유증상자가 추가 발생 시 보건소에 집단감염 가능성을 신고
- 출입하는 모든 사람에 대한 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인
- 유증상자나 최근 14일 이내에 해외여행을 한 이용자 시설 이용 금지 및 고위험군* 시설 이용 자제 안내 * 임신부, 65세 이상, 만성질환자 등
- 직원은 유연근무 및 휴가를 가급적 자유롭게 활용할 수 있도록 하고, 대체 인력을 충분히 확보
- 예약제도 운영 등 시간대별 관람객수를 제한하여 관람객 집중 방지
- 관람 시에도 사람 간 간격을 2m(최소 1m) 이상 거리두기 안내물 설치
- 온라인 서비스가 가능하도록 관련 장비와 교육과정 등을 갖춰 운영
- 관리자 등 종사자 마스크 착용 및 이용자 대상 마스크 착용 안내
- 관람객과 신체접촉을 피하고 거리 2m(최소 1m) 이상 유지할 수 있도록 직원 행동지침 마련
- 출입구 및 시설 내 각처에 손 소독제 비치·휴지 및 뚜껑 있는 쓰레기통* 비치
* 기침이나 재채기 때 사용한 휴지를 깨끗이 버릴수 있어야 함
- 에스컬레이터·계단 난간 등 사람이 자주 접촉하는 시설·기구 주기적 표면 소독
- 교육·행사를 자제하되, 교육·행사를 실시하는 경우 참가자 2m(최소 1m) 이상 건강거리 유지를 위한 방안(책상간격 조정 등) 마련
- 노트북, 테블릿PC 등 전산용품 이용 시 직원은 가급적 개인기기 사용
- 아침, 저녁 반드시 창문을 열어 15분간 환기
- 직원 휴게실, 탈의실 등 공용구역 사용시간 차이 두기
- 증상이 나타난 이용자·종사자 격리 공간 마련 및 관계기관 비상대응 체계 구축, 의심 환자 발생 시 행동수칙을 마련하여 유사시 대비
- 개인 위생수칙 준수, 사회적 거리두기의 필요성 등에 대한 주기적 교육·안내

2-8. 생활 속 거리두기 지침 : 야구장 · 축구장

① 이용자·관람객

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 경기장 방문하지 않기
- 고위험군(65세 이상, 임신, 만성질환 등)의 경우 가급적 방문 자제하기
- 이동할 때나 줄을 설 때 등의 경우 다른 사람과 2m(최소 1m) 이상 거리 두기
- 손씻기, 기침예절 준수 등 코로나19 감염증 예방수칙 준수하기
- 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 및 확인 등 방역에 협조하기
- 침방울이 튀는 행위(구호 외치기 등), 신체접촉(악수, 포옹 등) 등 감염을 유발할 수 있는 응원 자제
- 입장권 구매 시 가급적 온라인 사전 예매하기
- 경기장 내 모여서 음식물 취식 자제
- 운동용품, 응원도구, 운동복 및 수건 등은 개인물품 사용하기
- 탈의실, 샤워실 등 공용시설 이용 자제

② 책임자·종사자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 직원(선수 포함)은 출근 중단 및 증상 발현시 즉시 퇴근 조치
 - 방역관리자 지정 및 지역 보건소담당자의 연락망을 확보하는 등 방역 협력체계 구축
 - 종사자 중 5명 이상의 유증상자가 4~5일 내에 발생시 유증상자가 코로나19 검사를 받도록 안내하며, 유증상자가 추가 발생 시 보건소에 집단감염 가능성을 신고
 - 출입하는 사람에 대한 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인
 - 유증상자나 2주 이내에 해외여행을 한 이용자 시설 이용 금지 및 고위험군* 시설 이용자제 안내 * 임신부, 65세 이상, 만성질환자 등
 - 종사자의 유연근무 및 휴가를 자유롭게 할 수 있도록 하고 대체 인력 확보
 - 선수단 숙소 체류 시 수시 발열검사 및 문진 실시
 - 증상이 나타난 이용자·종사자 격리 공간 마련 및 관계기관 비상대응체계 구축
 - 입장권 현장판매보다 사전예매 독려, 구역별 입·퇴장시간 구분, 공용구역 밀집 방지를 위한 동선 관리 등 이용객 분산 유도
 - 사람 간 간격을 2m(최소 1m) 이상 거리두기
 - 이동할 때나 줄을 설 때 등의 경우 다른 사람과 2m(최소 1m) 이상 간격을 두도록 유도할 수 있는 바닥 스티커 등 조치
 - 2m 거리두기가 어려운 경우 마스크 착용하고 최소 1m 거리 유지하기 안내
 - 사람 간 접촉을 유도하는 행위 및 행사(손뽀맞장구(하이파이브), 사인회, 악수회 등) 자제
 - 화장실 등 공동이용시설 등 경기장 내·외부, 선수단 락커, 숙소 등 손이 많이 닿는 곳 소독 철저
 - 시설 내 곳곳에 손 소독제, 휴지와 뚜껑이 있는 쓰레기통을 비치해 기침이나 재채기 후 사용한 휴지를 깨끗이 버릴수 있도록 하기
 - 개인위생수칙 준수, 사회적 거리두기의 필요성 등에 대한 교육 및 홍보(전광판 홍보, 안내요원 교육 등)
- * 기타 경기 관람을 수반하는 각종 체육시설에서는 동 지침 준용

2-9. 생활 속 거리두기 지침 : 노래연습장

1] 이용자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 방문하지 않기
- 고위험군(65세 이상, 임신, 만성질환 등)의 경우 가급적 방문 자제하기
- 입장 시 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인 등 방역에 협조하기
- 마스크 착용하기
- 다른 사람과 2m(최소 1m) 이상 거리 두기
- 침방울이 튀는 행위(큰 소리로 대화하기, 소리지르기 등), 신체접촉(악수, 포옹 등) 자제하기
- 마이크는 커버를 씌우고 가급적 개인별로 사용하기
- 손씻기, 기침예절 준수 등 코로나19 감염증 예방수칙 준수하기

2] 책임자·종사자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 직원은 출근하지 않도록 하고, 유증상자는 즉시 퇴근 조치
- 방역관리자 지정 및 지역 보건소담당자의 연락망을 확보하는 등 방역 협력체계 구축
- 출입하는 사람에 대한 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인
 - 유증상자나 최근 14일 이내에 해외여행을 한 이용자 시설 이용 금지 및 고위험군* 시설 이용 자제 안내 * 임신부, 65세 이상, 만성질환자 등
- 직원은 유연근무 및 휴가를 자유롭게 활용할 수 있도록 하고, 대체 인력 확보하기
- 이용자 간 간격은 최소 2m(최소 1m) 이상 유지하고, 마이크 커버를 씌우고 이용하도록 안내
- 마이크 커버 충분히 비치
- 관리자 등 종사자 마스크 착용 및 이용자 대상 마스크 착용 안내
- 실내 휴게실, 카페, 매점 등 다중이용공간은 이용자가 밀집되지 않도록 관리하기
- 충분히 환기를 실시하고 출입구 손잡이, 난간, 마이크, 리모콘 등 사람들이 자주 접촉하는 시설·기구는 매일 표면 소독하기
- 시설 내 곳곳에 손 소독제 및 소독용품을 비치하여 수시로 사용하도록 하기
- 출입구 및 시설 내 각처에 손 소독제·휴지 및 뚜껑 있는 쓰레기통* 비치
 - * 기침이나 재채기 때 사용한 휴지를 깨끗이 버릴수 있어야 함
- 개인 위생수칙 준수, 사회적 거리두기의 필요성 등에 대한 주기적 교육·안내

2-10. 생활 속 거리두기 지침 : 실내체육시설

1] 이용자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 체육시설 방문하지 않기
- 고위험군(65세 이상, 임신, 만성질환 등)의 경우 가급적 방문 자제하기
- 체육시설 이용 시 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인 등 방역에 협조하기
- 다른 사람과 2m(최소 1m) 이상 건강거리 두기 및 악수, 포옹 등 신체접촉 자제하기
- 다른 사람과 2m 이상 거리두기가 어려운 경우 코와 입을 완전히 덮도록 올바른 방법으로 마스크를 착용하고 최소 1m 거리 유지하기
- 손씻기, 기침예절 준수 등 코로나19 감염증 예방수칙 준수하기
- 운동복, 수건 및 휴대용 운동기구 등은 개인물품 사용하기
- 탈의실, 샤워실 등 공용시설 이용 자제하기
- 운동기구를 이용한 후에 운영자가 비치한 소독용품 등으로 기구표면 닦기

② 책임자·종사자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 직원은 출근 중단 및 증상 발현시 즉시 퇴근 조치
- 방역관리자 지정 및 지역 보건소담당자의 연락망을 확보하는 등 방역 협력체계 구축
- 출입하는 사람에 대한 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인
 - 유증상자나 2주 이내에 해외여행을 한 이용자 시설 이용 금지 및 고위험군* 시설 이용자제 안내 * 임신부, 65세 이상, 만성질환자 등
- 이용자·종사자 중 5명 이상의 유증상자가 4~5일 내에 발생시 유증상자가 코로나19 검사를 받도록 안내하며, 유증상자가 추가 발생 시 보건소에 신고하기
- 종사자의 유연근무 및 휴가를 자유롭게 할 수 있도록 하고 대체 인력 확보
- 격리자 공간 운영 및 관계기관 비상대응 체계 구축
- 시설 내 이용자 간 2m(최소 1m) 이상 적정 간격 유지 될 수 있도록 입장 인원 관리
- 탈의실(락커룸), 샤워실, 대기실 등 부대시설 적정 사용 인원 관리
- 어린이통학버스 내 전원 마스크 착용, 탑승 전후 소독 및 환기 실시
- 밀폐된 장소에서 다수의 수강생을 대상으로 한 운동프로그램(줄바댄스 등) 자제
- 운동프로그램 중 침방울이 튀는 행위(노래부르기, 소리지르기 등) 자제
- 체육지도자, 강습자 및 이용자 마스크 착용 지도 및 신체접촉 자제
- 자연환기가 가능한 경우 창문을 상시 개방하여 운영하며, 개방하지 못하는 상황이면 주기적으로(매일 2회 이상) 문과 창문을 열어 환기 (신체 활동을 늘리면 침방울이 더 많이 될 수 있기 때문에 수시로 환기)
- 출입문 손잡이, 공용 운동 시설 및 운동 장비 등 사람들이 자주 접촉하는 시설 및 기구는 소독 철저(매일 1회 이상)
- 운동복, 수건, 운동장비(개인별 휴대가능용품) 등 개인물품 사용 권고, 공용물품 제공 시 소독 철저
- 탈의실(락커룸), 샤워실, 대기실(휴게실) 등 부대시설 소독 철저
- 시설 내 곳곳에 손 소독제를 비치
- 개인위생수칙 준수, 사회적 거리두기의 필요성 등에 대한 주기적으로 교육 및 홍보

2-11. 생활 속 거리두기 지침 : 피시(PC)방

① 이용자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 방문하지 않기
- 고위험군(65세 이상, 임신, 만성질환 등)의 경우 가급적 방문 자제하기
- 입장 시 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 및 확인 등 방역에 협조하기
- 마스크 착용하기
- 다른 사람과 2m(최소 1m) 거리 두기
- 침방울이 튀는 행위(큰 소리로 대화하기, 소리지르기 등), 신체접촉(악수, 포옹 등) 자제하기
- 손씻기, 기침예절 준수 등 코로나19 감염증 예방수칙 준수하기

② 책임자·종사자

- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 직원은 출근하지 않도록 하고, 유증상자는 즉시 퇴근 조치
- 방역관리자 지정 및 지역 보건소담당자의 연락망을 확보하는 등 방역 협력체계 구축
- 출입하는 사람에 대한 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인
 - 유증상자나 최근 14일 이내에 해외여행을 한 이용자 시설 이용 금지 및 고위험군* 시설 이용 자제 안내 * 임신부, 65세 이상, 만성질환자 등
- 직원은 유연근무 및 휴가를 자유롭게 활용할 수 있도록 하고, 대체 인력 확보하기
- 관리자 등 종사자 마스크 착용 및 이용자 대상 마스크 착용 안내
- 사람 간 간격을 2m(최소 1m) 이상 거리두기
- 충분히 환기를 실시하고 출입구 손잡이, 키보드, 마우스, 난간 등 사람들이 자주 접촉하는 시설·기구는 매일 표면 소독하기
- 시설 내 곳곳에 손 소독제 및 소독용품을 비치하여 수시로 사용하도록 하기
- 출입구 및 시설 내 각처에 손 소독제·휴지 및 뚜껑 있는 쓰레기통* 비치
 - * 기침이나 재채기 때 사용한 휴지를 깨끗이 버릴수 있어야 함
- 개인 위생수칙 준수, 사회적 거리두기의 필요성 등에 대한 주기적 교육·안내

2-12. 생활 속 거리두기 지침 : 유흥시설

① 이용자

- 시설 관리자의 게시·안내에 따라 방역지침을 준수 (관리자의 안내에 따르지 않는 경우에는 시설 이용이 제한 될 수 있음)
- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 방문하지 않기
- 유흥시설에 머무르는 시간 최소화 하기
- 줄을 서서 대기하는 경우 2m(최소 1m) 이상 간격을 두기
- 탁자 사이 간격을 2m(최소 1m) 두고 앉거나, 일행이 아닌 다른 사람들과 가급적 최대한 간격을 띄워 앉기
- 가능한 서로 마주보지 않고 한 방향을 바라보도록 앉기
- 음식 섭취 전·후, 화장실 이용 후에는 반드시 손 씻기, 기침 예절 준수, 씻지 않은 손으로 얼굴 만지지 않기 등
- 음식 섭취 할 때에는 가급적 대화를 하지 않거나 손으로 입을 가리고 말하기
- 음식은 각자 개인 접시에 덜어 먹기

② 책임자·종사자

- 방역관리자 지정 및 지역 보건소담당자의 연락망을 확보하는 등 방역 협력체계 구축
- 관리자는 시설 안에 방역지침을 게시하거나 이용자에게 안내. 관리자의 안내에 따르지 않는 경우에는 시설 이용을 제한할 수 있음
- 발열, 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 직원은 출근하지 않도록 안내
- 휴가를 가급적 자유롭게 활용할 수 있도록 하고, 대체 인력을 충분히 확보할 것
- 필요시 출입하는 모든 사람에 대한 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인
- 종사자 중 5명 이상의 유증상자가 4~5일 내에 발생시 유증상자가 코로나19 검사를 받도록 안내하며, 유증상자가 추가 발생 시 보건소에 집단감염 가능성을 신고
- 고객을 접객하는 직원의 경우 마스크를 착용
- 고객과 계산직원 등의 간격을 2m(최소 1m) 이상 늘리거나, 비대면기기 또는 투명 칸막이 등을 설치하는 등 방법으로 가급적 마주보지 않도록 하기
- 탁자 사이 간격을 2m(최소 1m) 이상 두거나 테이블 간에 칸막이 설치, 고정형 탁자 일부를 사용 금지 등 탁자 간에 거리를 두는 방법 마련
- 가능한 의자 배치는 서로 마주보지 않고 한 방향을 바라보도록 배치하거나, 탁자 위에 칸막이를 세우는 등 방법 마련
- 대규모 행사 개최 자제
- 대기자 발생시 번호표를 활용하거나 대기자 간 1m간격을 두고 대기하도록 안내
- 가능한 물과 비누로 손을 씻을 수 있는 세수대를 마련하고 위치를 안내할 것
- 시설 내 곳곳에 손 소독제를 비치하여 수시로 사용하도록 할 것
- 개인위생수칙 준수, 사회적 거리두기의 필요성 등에 대해 주기적으로 종사자 교육 실시
- 음식은 각자 개인 접시에 덜어 먹도록 개인 접시와 국자, 집게 등을 제공할 것
- 자연환기가 가능한 경우 창문을 상시 개방하여 운영하며, 개방하지 못하는 상황이면 주기적으로(매일 2회 이상) 문과 창문을 열어 환기
- 출입구 손잡이, 탁자, 의자 등 사람들이 자주 접촉하는 시설·기구는 매일 표면 소독
- 1주일에 1회 이상 시설 내 표면 전체를 깨끗하게 소독